



AUTOMATSKI VRATNI SUSTAV BESAM SLIM

Slim

Slim je osnovna izvedba automatskih vratnih sustava skupine Besam Slim koji uključuje Slim teleskopska vrata i Slim vrata za izlaz u nuždi. Skupina Slim proizvoda, pored uporabne ima i estetsku vrijednost, jer su vratna krila uokvirena u posebnim tankim aluminijskim profilima. U Besam Slim pored vratnih krila pripadaju i pogoni za klizna vrata i naravno različiti tehničko-sigurnosni uređaji. Vratni sustavi postoje u varijantama bez bočnih fiksnih stijena i nadsvjetla. Pogon se jednostavno ugrađuje na AB gredu nadvoja ili pripremljnu al-staklenu stijenu, a moguća je jednokrillna ili dvokrillna izvedba. Svi pomenuti sustavi i izvedbe su potpunoma prilagodljivi željama naručitelja. U osnovnoj verziji vrata su

sastavljena od aluminijskih profilu u prirodnoj boji (natur aluminij) i ostakljeni 8 mm laminiranim staklom.

Slim teleskopska vrata


Teleskopska vrata Besam Slim su najbolji izbor kada su prolazi uski. Posebna konstrukcija povećava širinu prolaza i predstavlja impresivno rješenje.

Slim vrata za izlaz u nuždi

Besam Slim vrata za izlaz u nuždi omogućuju, da se u slučaju nesreće ili opasnosti, vratna krila i/ili bočne stijene jednostavno potisnu, te se na taj način proširuje prolaz na evakuacijskim putevima i omogućuje neometan prolaz za veći broj osoba.

Sigurnost

Besam Slim zajedno sa Besam detektorima prisutnosti, dodatno brinu o sigurnosti korisnika. Detektori prisutnosti sprječavaju zatvaranje vrata ako se na njihovom putu nalazi bilo kakova prepreka, predmet ili čovjek.



TEHNIČKI PODACI BESAM SLIM

Standardne veličine sustava SLIM (ostale po narudžbi)

Jednokrilna:

FW	FH	CL	COW	COH
1000	2200	2206	993	2200
1100	2200	2406	1093	2200
1200	2200	2606	1193	2200

Dvokrilna:

FW	FH	CL	COW	COH
1400	2200	3012	1396	2200
1600	2200	3412	1596	2200
1800	2200	3812	1796	2200
2000	2200	4212	1996	2200

Jednokrilna sa bočnom stijenom, montaža na zid:

FW	FH	CL	COW	COH
1900	2200	2034	907	2150
2100	2200	2234	1007	2150
2300	2200	2434	1107	2150
2500	2200	2634	1207	2150

Dvokrilna sa bočnom stijenom, montaža na zid:

FW	FH	CL	COW	COH
2900	2200	2900	1369	2150
3100	2200	3100	1469	2150
3300	2200	3300	1569	2150
3500	2200	3500	1669	2150
3700	2200	3700	1769	2150
3900	2200	3900	1869	2150
4100	2200	4100	1969	2150


Jednokrilna sa bočnom stijenom, montaža na nosač:

FW	FH	CL	COW	COH
1900	2400	2034	907	2205
2100	2400	2234	1007	2205
2300	2400	2434	1107	2205
2500	2400	2632	1207	2205


Dvokrilna sa bočnom stijenom, montaža na nosač:

FW	FH	CL	COW	COH
2900	2400	2900	1369	2205
3100	2400	3100	1469	2205
3300	2400	3300	1569	2205
3500	2400	3500	1669	2205
3700	2400	3700	1769	2205
3900	2400	3900	1869	2205
4100	2400	4100	1969	2205

Teleskopska dvokrilna vrata sa bočnim stijenama i montaža na zid




- | | |
|-------------------------------|---------------------------|
| FW = Širina okvira | DW = Širina vratnog krila |
| FH = Visina okvira | DH = Visina vratnog krila |
| CL = Dužina maske | SW = Širina bočne stijene |
| COW = Širina svijetlog otvora | X = Sigurnosna udaljenost |
| COH = Visina svijetlog otvora | |



Teleskopska dvokrilna vrata bez bočnih stijena



Teleskopska jednokrillna vrata sa bočnom stijenom (prikaz lijevog otvaranja)



Teleskopska jednokrillna vrata bez bočne stijene (prikaz lijevog otvaranja)



TEHNIČKI PODACI BESAM SLIM TELESCOPIC

Standardne veličine sustava SLIM (ostale po narudžbi)

Jednokrillna (2 klizna krila):

FW	FH	CL	COW	COH
1000	2200	1710	993	2200
1100	2200	1860	1093	2200
1200	2200	2010	1193	2200

Dvokrilna (4 klizna krila):

FW	FH	CL	COW	COH
1600	2200	2614	1596	2200
1800	2200	2914	1796	2200
2000	2200	3214	1996	2200

Jednokrillna sa bočnom stijenom, montaža na zid (2 klizna krila):

FW	FH	CL	COW	COH
1900	2200	2037	1211	2150
2100	2200	2236	1344	2150
2300	2200	2436	1477	2150
2500	2200	2637	1611	2150

Dvokrilna sa bočnom stijenom, montaža na zid (4 klizna krila):

FW	FH	CL	COW	COH
2900	2200	2900	1828	2150
3100	2200	3100	1961	2150
3300	2200	3300	2095	2150
3500	2200	3500	2228	2150
3700	2200	3700	2361	2150
3900	2200	3900	2495	2150
4100	2200	4100	2628	2150



Jednokrillna sa bočnom stijenom, montaža na nosač (2 klizna krila):

FW	FH	CL	COW	COH
1900	2400	2037	1211	2205
2100	2400	2236	1344	2205
2300	2400	2436	1477	2205
2500	2400	2637	1611	2205



Dvokrilna sa bočnom stijenom, montaža na nosač (4 klizna krila):

FW	FH	CL	COW	COH
2900	2400	2900	1828	2205
3100	2400	3100	1961	2205
3300	2400	3300	2095	2205
3500	2400	3500	2228	2205
3700	2400	3700	2361	2205
3900	2400	3900	2495	2205
4100	2400	4100	2628	2205

Dvokrilna vrata sa bočnim stijenama i sustavom za izlaz u nuždi, montaža na zid



Jednokrilna vrata sa bočnom stijenom i sustavom za izlaz u nuždi (prikaz lijevog otvaranja)



- FW = Širina okvira
- FH = Visina okvira
- CL = Dužina maske
- COW = Širina svijetlog otvora
- COP = Cjelokupna širina otvora za izlaz u nuždi
- COH = Visina svijetlog otvora
- DW = Širina vratnog krila
- DH = Visina vratnog krila
- SW = Širina bočne stijene
- X = Sigurnosna udaljenost

TEHNIČKI PODACI BESAM SLIM BREAK-OUT

Standardne veličine sustava SLIM (ostale po narudžbi)

Jednokrilna sa bočnom stijenom, montaža na zid

FW	FH	CL	COW	COH
2100	2200	2216	976	2150
2300	2200	2416	1076	2150
2500	2200	2616	1176	2150

Dvokrilna sa bočnom stijenom, montaža na zid

FW	FH	CL	COW	COH
2500	2200	2500	1116	2150
2700	2200	2700	1216	2150
2900	2200	2900	1316	2150
3100	2200	3100	1416	2150

Osnovni dodaci i mogućnosti

- vratni sustav:
 - eloksirani aluminij, boje po želji
 - bojanje po RAL lestvici
- nadsvjetlo (montaža moguća samo na nosač)
- bočne stijene
- mehanička podna brava

vrste stakla:

- lijepljeno
- kaljeno
- boje stakla
 - zelena
 - bronza
 - opalna
 - itd.



Besam Export AB, Box 669, SE-261 25 Landskrona, Sweden
 Tel: +46 418 514 00, Fax: +46 418 513 55
 e-mail: export@besam.se
 www.besam.com



A. Vraniczanya 5, HR - 47000 Karlovac
 Tel. ++385(47)611-061, Fax: ++385(47)601-092
 GSM: 098 247-107; 098 210-625
 E-mail: lumakk@lumakk.hr
 www.lumakk.hr